

DOUBLECHANCEBETTING

دليل تحليل الاحتمالات - 1

المستوى الأساسي

@doublechancebetting.com
info@doublechancebetting.com


تحليل الاحتمالات - المستوى الأساسي

في هذا السياق، سنزود المستخدمين بالمعرفة الأساسية اللازمة لإجراء تحليل فعال لمخطط الاحتمالات. وللوصول إلى مستوى أكثر تقدمًا من الكفاءة، سيتم نشر أدلة مستخدم محددة لاحقًا.

يفتقر إلى الخبرة، سنركز على Doublechancebetting.com في هذه المرحلة الأولية، حيث لا يزال مستخدم عن 1.8 بهدف التمكن من تحقيق ربح أكبر حتى (، 1x2) مباريات كرة القدم حيث لا تقل احتمالات النتيجة كما أن لجدول المقارنة أهمية كبيرة حيث يستطيع. من خلال المراهنه على عدد قليل من مباريات كرة القدم المستخدم رؤية التغيرات التي تمر بها احتمالات النتائج النهائية من خلال مقارنة عمود القيم الإحصائية ثم مقارنتها بالإصدارات الحالية (St.) ، مع تلك الموجودة في البداية من المنشور (Th.) الأول على اليسار (Ac.).

TRAINING TOOL

Variazioni delle quote				
1 Th.		1 St.		1 Ac.
1.64	>>>	1.83	>>>	1.91
X Th.		X St.		X Ac.
5.56	>>>	4.2	>>>	4.5
2 Th.		2 St.		2 Ac.
4.76	>>>	3.3	>>>	3.3



Odds Type	Th.	St.	Ac.
1 Odds	1.64	1.83	1.91
X Odds	5.56	4.2	4.5
2 Odds	4.76	3.3	3.3

NETHERLANDS: Eerste Divisie	
Day-Match:	19/04/2024
Helmond Sport	3
Jong Ajax	1
Compatible result:	1X-12

Punteggio Attuale: 84.62%			
1X	12	X2	NO BET
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Avanti			
Azzera punteggio			

سنسمح لك بالتدرب في التحليل التابع للبيانات Doublechancebetting.com وضعت أداة التدريب المتوفرة مجانًا على موقع المتعلقة بالحصول وفي دراسة الرسوم البيانية. لهؤلاء وأخيرًا ننصحك بدراسة الجزء بعناية المتعلقة بـ "الأنماط" الحالية. في يدوي . مستخدم قابل للتنزيل من صفحتنا الرئيسية موقع

DoubleChanceBetting.com

: المضي قدما على النحو التالي ذكرت

- يذهب في ابحت عن هؤلاء الاجتماعات التي يكون فيها سهم واحد يتم فهم النظرية بين 1.50 و 1.70 بين 1.20 و 1.39X، مع تجنب الجميع ال نطاقات أخرى وخاصة احتمالات 1.4
- تقييم ما إذا كانت هذه القيمة تتطور نحو النطاق الذي - التي يذهب بين 1.85 و 2.20
- يفحص ال قيمة التوقيع 2 . يجب يكون متضمنة بين 5 و 12، ويفضل أن يُبلغ عن قيمة بين 7 و 10 . ويجب ألا تكون القيمة حتى لو X النهائية الحصول على تحت ذلك من الواحد ، في كل حالة جيدة مؤشر تبين يكون إذا له قيمة بقايا أعلى من علامة و 12 يجب علينا الآن يركز حول كيفية تطور ذلك من X لم يكن ذلك ضروريًا يكون تعتبر ضرورة حتمية . للتمييز بين 1 X.
- قيم الذي - التي يغادرون طويل القائمة (فوق 4 (ويبقون الارتفاع دون النزول إلى أقل من 3.5 يجب أن يجعلنا نختار الفرصة المضاعفة 12 . تلك الذي - التي بدلاً من الوصول أو حتى حاضر بالفعل في عمود نظري القيم أقل من 3 ، يجب X عليهم دفع للعب 1 .

1X: على أمثلة بعض متابعة

مكيف 1		ش 1		ث 1
2.05	>>>	1.85	>>>	1.37
اكس ايه سي		شارع اكس		العاشر ث
3.6	>>>	3.7	>>>	6.25
مكيف 2		قديس 2		ث 2
3.1	>>>	3.5	>>>	9.09

فدان 1		سات 1		ث 1
1.91	>>>	1.91	>>>	1.64
اكس ايه سي		X شارع		العاشر ث
3.5	>>>	3.5	>>>	4
فدان 2		شارع 2		ث 2
4	>>>	4	>>>	7.14

فدان 1		سات 1		ث 1
2.15	>>>	2.1	>>>	1.37
اكس ايه سي		X شارع		العاشر ث
2.9	>>>	3	>>>	4.17
فدان 2		شارع 2		ث 2
3.5	>>>	3.6	>>>	33.33

فدان 1		ساعات 1		ث. 1
2.1	>>>	2.3	>>>	1.54
إكس إيه سي		X شارع		العاشر ث
3.5	>>>	3.6	>>>	4.35
فدان 2		شارع 2		ث. 2
2.8	>>>	2.5	>>>	8.33

فدان 1		ساعات 1		ث. 1
2.25	>>>	2.1	>>>	1.56
إكس إيه سي		X شارع		العاشر ث
3.3	>>>	3.6	>>>	3.85
فدان 2		شارع 2		ث. 2
3.2	>>>	3.3	>>>	10

بعض أمثلة من 12:

مكيف 1		ش. 1		ث. 1
2.1	>>>	2.05	>>>	1.72
إكس إيه سي		شارع اكس		العاشر ث
4.1	>>>	3.9	>>>	4.17
مكيف 2		قديس 2		ث. 2
3.2	>>>	3.5	>>>	5.56

فدان 1		ساعات 1		ث. 1
1.83	>>>	1.75	>>>	1.33
إكس إيه سي		X شارع		العاشر ث
3.75	>>>	3.75	>>>	6.67
فدان 2		شارع 2		ث. 2
3.75	>>>	4	>>>	10

فدان 1		ساعات 1		ث. 1
1.9	>>>	1.9	>>>	1.50
إكس إيه سي		X شارع		العاشر ث
4	>>>	3.6	>>>	4.76
فدان 2		شارع 2		ث. 2
3.6	>>>	4.1	>>>	8.33

فدان 1		سنت 1		ث. 1
1.9	>>>	1.9	>>>	1.61
اكس ايه سي		X شارع		العاشر ث
3.9	>>>	3.9	>>>	4.35
فدان 2		شارع 2		ث. 2
3.5	>>>	3.5	>>>	6.67

: خطوط مرشد القواعد العامة الواجب اتباعها في كل شيء أحرون حالات لتحليل النوع أساسي

- الخروج ل مرشحا كان كلما قيمة يخسر ذلك علامة الذي المبدأ عام بشكل صحيح وهذا . مهمة بطريقة قيمة عفو علامات أي تحقق (1)
- إذا كان أقل من 3.5 ، إذا وصل إلى أقل من 3 رابطة يجب أن تعقد في احترام كبير X تحقق دائماً ال قيمة (2)
- إذا قيمة واحدة من العلامتين مشابه في النهاية) أقل من 0.5 (لعلمة السحب نعم اختر 12 طالما ال رابطة كلاهما فوق 3.4 (3)
- إذا أنا العلامات 1 و 2 تبدأ من القيم مختلفة ومن ثم الاقتراب حتى يكون مماثلة) أقل من 0.5 (و رابطة ينخفض ما يصل إلى (4) أو حتى أقل ، نعم اختر أدنى علامة و رابطة . من الواضح أنه ليس نعم يجب يفحص كم ثمن مكتوب في الفقرة 3 3.5

ال بالممارسة يوصى . مبتدئين للمستخدمين الأساسية الحصص نوع من التحليل إلى الأولى المقدمة هذه تنتهي مؤشرات 4 آخر هؤلاء مع حاضر ذلك يمكنهم نعم التي - الذي الحالة دراسات من جزء معظم مع مألوفة عليها الحصول أجل من لدينا التدريب أداة مع الإمكان قدر قادراً تكون بأن ذلك لك سيسمح احترافي أكثر دائماً تحليلي المهارة مستوى إلى ستأخذك التي التالية التعليمية البرامج ل جاهز يجد افعلا . إقربيا نراكم .للألعاب عظيم أكثر بثقة الرقم بتحليل دائماً قم ذلك على